

**ПОСТІЙНИЙ ПОВНИЙ ПРИВІД - AWD**

<i>Комфорт</i>	<i>Системи безпеки</i>
Кермо з регулюванням по висоті і вильоту	Система допомоги при спуску
Підігрів передніх сидінь	Система курсової стійкості VDC
Двобонний клімат-контроль	Система SUBARU Intelligent Drive (Intelligent, Sport)
Шкіряна оббивка салону (синьо-чорного кольору) з синіми стрічками	Адаптивний круїз-контроль (EyeSight)
Аудіосистема (1CD + BT + USB), 6 динаміків (дисплей з діагоналлю 8 дюймів)	Передаварійне керування гальмуванням (EyeSight)
Сидіння водія з електроприводом (регулювання на 8 положень) та функцією пам'яті на 2 позиції	Передаварійне керування дросельною заслінкою (EyeSight)
Підігрів керма	Сигнал про рушення автомобіля попереду (EyeSight)
Обігрів зовнішніх дзеркал і зони шіток лобового скла	Попередження про відхилення від смуги руху (EyeSight)
Підігрів заднього скла з таймером	Попередження про перетинання дорожньої розмітки (EyeSight)
2 розетки на 12В (центральна панель і консоль)	X-MODE (2-х режимний)
Розетка USB (2 шт.) у відділенні для речей у центральному підлокотнику	Автоматичне управління дальнім світлом фар (HBA)
Електросклопідіймачі (зі сторони водія і переднього пасажира з функцією автоматичного закривання/відкривання і захистом від затискання)	Система виявлення перешкод позаду автомобіля (SRVD)
Управління аудіосистемою на кермі	Функція адаптивного повороту фар головного світла (SRH)
Apple CarPlay/ Android Auto/ Розважальна система	Система допомоги при екстремному гальмуванні (Brake Assist)
Розетка USB (2 шт.) та AUX у нижній частині центральної консолі	Система автоматичного гальмування під час руху заднім ходом
Камери переднього та заднього огляду	4-х сенсорна/4-х канална система ABS з електронною системою розподілу
Підкермові пелюстки перемикачів передач	Підголовники для задніх пасажирів - 3 шт.
Багатофункціональний дисплей (кольоровий)	Фронтальні подушки безпеки SRS
Електропривід паркувального гальма	Бокові передні подушки безпеки SRS
Датчики світла та дощу	Шторкові подушки безпеки SRS
Вивід пічки для пасажирів заднього ряду	Подушка безпеки для захисту колін
Оббивка шкірою керма і важеля перемикачів передач	Дитячі замки задніх дверей
GPS (навігаційна система)	Датчик тиску в шинах
Підстаканники для водія і пасажирів	Система допомоги при гальмуванні (педаль гальм має пріоритет)
Задні сидіння, що розкладаються у співвідношенні 60/40	Переднятугачі і обмежувачі навантаження передніх ременів безпеки
Задні комбіновані LED-фари	Кріплення для дитячого сидіння (ISO-FIX)
Задній центральний підлокотник з вмонтованими підстаканниками	Система активного управління вектором тяги (Active Torque Vectoring)
Педалі з алюмінієвими накладками	Система автоматичного утримання автомобіля (AVH)
Система доступу без ключа Smart Entry	Трьохточковий ремінь для задніх пасажирів - 3 шт.
Автоматичне затемнення дзеркала заднього виду	<b>Зовнішній вигляд</b>
Тоновані задні вікна	Люк з електроприводом
Плафон освітлення багажного відділення	Омивачі фар
Скло з УФ захистом	LED фари головного світла (з денними ходовими вогнями)
Сонцезахисні дашки, обладнані дзеркалами з підсвіткою	Передні протитуманні фари
Лампа для читання карт	Задній протитуманний ліхтар
<b>Охоронні системи</b>	Електропривід регулювання та автоматичного складання бокових дзеркал
Імобілайзер	Автоматичний поворот бокового дзеркала донизу під час руху заднім ходом
Центральний замок з дистанційним управлінням	18-ти дюймові легкосплавні диски
	Пластикові захисні накладки на передній бампер та по боках (сріблястого кольору)
	Спойлер кришки багажника (чорного кольору)
	Рейлінги на даху (сіро-чорні)
Роздрібна ціна на автомобілі 2020 року виробництва (грн.) *	<b>1 057 500</b>
Роздрібна ціна на автомобілі 2021 року виробництва (грн.) *	<b>1 068 200</b>
* Ціни вказані станом на 17.03.2021 року	
Дані про обладнання, комплектації і технічні характеристики призначені лише для інформаційних цілей і не можуть бути використані в якості документа, який встановлює обов'язки компанії "Субару Україна". Компанія "Субару Україна" залишає за собою право без попереднього сповіщення змінювати будь-яку інформацію про комплектації, ціни і технічні характеристики. За більш детальною інформацією звертайтеся, будь ласка, в дилерські центри Subaru.	

Технічні характеристики			
Двигун		2.0i-L ES MHEV	
Трансмісія		e-BOXER	
		Lineatronic	
Двигун			
Тип		Горизонтально-опозитний, 4-х циліндровий, 4-х тактний, бензиновий	
		16-ти клапанний з двома розподільними валами	
Діаметр циліндра і хід поршня	мм	84,0 X 90,0	
Робочий об'єм	см3	1995	
Коефіцієнт стискання		12,5	
Паливна система		Пряме впорскування	
Ємність паливного бака	л	48	
Експлуатаційні характеристики			
Макс. Потужність	кВт(к.с)/об./хв	110 (150)/6000	
Макс. оберт.момент	Нм(кгс.м)/об./хв	194 (19,8)/4000	
Динаміка розгону от 0 до 100 км/год	с	10,7	
Макс.швидкість	км/год	193	
Витрата палива*	місто	7,3	
	поза містом	6,1	
	змішаний	6,5	
Емісія CO2 *	місто	167	
	поза містом	139	
	змішаний	149	
Електродвигун			
Макс. Потужність	кВт(к.с)	12.3 (16.7)	
Макс. оберт.момент	Нм	66	
Високовольтний акумулятор (літій-іонний)			
Макс. Потужність	кВт	13.5	
Повна напруга	Вольт	118.4	
Коробка передач			
Передавальні числа в режимі ручного перемикаччя	Діапазон D		3,601-0,513
	1-а передача		3,553
	2-а передача		1,892
	3-я передача		1,474
	4-а передача		1,228
	5-а передача		1,024
	6-а передача		0,852
	7-а передача		0,682
Задній хід		3,689	
Головна передача		3,700	
Трансмісія			
Тип приводу		Система повного приводу з активним розподілом обертового моменту	
Шасі			
Механізм рульового керування		Зубчато-рейковий тип з електрогідросиловацем	
Підвіска	передня	Стіжки МакФерсон	
	задня	Багатоважільна пружинна	
Мінімальний радіус розвороту	м	5,4	
Гальмівна система	передня	Дискові, вентильовані	
	задня		
Розміри і маса			
Габаритна довжина	мм	4485	
Габаритна ширина	мм	1800	
Габаритна висота	мм	1595	
Колісна база	мм	2665	
Колія	передня	мм	1550
	задня	мм	1555
Дорожній просвіт	мм	220	
Споряджена маса	кг	1554	
Маса буксированого вантажу	кг	1270	
Місткість	чел	5	
Об'єм багажного відділення**	л	1327	

\*Витрата палива і викиди CO2 відповідають нормам EC 715/2007-2018 (NEDC)

\*\*Заміри зроблено за системою VDA (V214)

Дані про обладнання, комплектації і технічні характеристики призначені лише для інформаційних цілей і не можуть бути використані в якості документа, який встановлює обов'язки компанії "Субару Україна". Компанія "Субару Україна" залишає за собою право без попереднього сповіщення змінювати будь-яку інформацію про комплектації, ціни і технічні характеристики. За більш детальною інформацією звертайтеся, будь ласка, в дилерські центри Subaru.

**Стандартні опції**

# ПОСТІЙНИЙ ПОВНИЙ ПРИВІД - AWD

Комфорт	Системи безпеки
Кермо з регулюванням по висоті і вильоту	Система допомоги при спуску
Підігрів передніх сидінь	Система курсової стійкості VDC
Двоязний кліматконтроль	Система SUBARU Intelligent Drive (Intelligent, Sport)
Обігрів зовнішніх дзеркал і зони шіток лобового скла	Система допомоги при екстремному гальмуванні (Brake Assist)
Підігрів заднього скла з таймером	4-х сенсорна/4-х канална система ABS з електронною системою розподілу
2 розетки на 12В (центральна панель і консоль)	Підголівники для задніх пасажирів - 3 шт.
Розетка USB (2 шт.) у відділенні для речей у центральному підлокотнику	Фронтальні подушки безпеки SRS
Електросклопідймачі (зі сторони водія і переднього пасажирів з функцією автоматичного закривання/відкривання і захистом від затискання)	Бокові передні подушки безпеки SRS
Управління аудіосистемою на кермі	Шторкові подушки безпеки SRS
Apple CarPlay/ Android Auto/ Розважальна система	Подушка безпеки для захисту колін
Розетка USB та AUX у нижній частині центральної консолі. В комплектації HF 1 USB, в решті - 2 USB	Дитячі замки задніх дверей
Камера заднього огляду	Датчик тиску в шинах
Підкріплені пелюстки перемикачів передач	Система допомоги при гальмуванні (педаль гальм має пріоритет)
Багатофункціональний дисплей (кольоровий)	Переднатягувачі і обмежувачі навантаження передніх ременів безпеки
Електропривід паркувального гальма	Кріплення для дитячого сидіння (ISO-FIX)
Датчики світла та дощу	Система активного управління вектором тяги (Active Torque Vectoring)
Вивід пічки для пасажирів заднього ряду	Система автоматичного утримання автомобіля (AVH)
Оббивка шкірою керма і важеля перемикачів передач	Трьохточковий ремінь для задніх пасажирів - 3 шт.
Підстаканники для водія і пасажирів	
Задні сидіння, що розкладаються у співвідношенні 60/40	<b>Зовнішній вигляд</b>
Задні комбіновані LED-фари	Омивачі фар
Задній центральний підлокотник з вмонтованими підстаканниками	LED фари головного світла (з денними ходовими вогнями)
Пілафон освітлення багажного відділення	Передні протитуманні фари
Задня кишеня в сидінні переднього пасажирів і кишені в дверях з тримачами для пляшок	Задній протитуманний ліхтар
Скло з УФ захистом	Електропривід регулювання та складання бокових дзеркал
Сонцезахисні дашки, обладнані дзеркалами з підсвіткою	Хромована решітка радіатора
Лампа для читання карт	Сріблясті рейлінги на даху
	Спойлер кришки багажника
	<b>Охоронні системи</b>
	Імобілайзер
	Центральний замок з дистанційним управлінням

**Додаткові опції**

Назва комплектації	2.0i EyeSight	2.0i-S EyeSight	
	Active	Touring	Premium
Тканинна оббивка сидінь	+	-	-
Шкіряна оббивка салону	-	-	+
Тканинна оббивка сидінь зі шкіряними вставками	-	+	-
Люк з електроприводом	-	-	+
Електрорегулювання водійського сидіння (8 положень)	-	+	+
Сидіння водія з електроприводом та функцією пам'яті на 2 положення	-	-	+
Підігрів керма	-	+	+
Адаптивний круїз-контроль (EyeSight)	+	+	+
Передаварійне керування гальмуванням (EyeSight)	+	+	+
Передаварійне керування дросельною заслінкою (EyeSight)	+	+	+
Сигнал про рушення автомобіля попереду (EyeSight)	+	+	+
Попередження про відхилення від смуги руху (EyeSight)	+	+	+
Попередження про перетинання дорожньої розмітки (EyeSight)	+	+	+
Система X-MODE	базовий	2-х режимний (D.SNOW/MUD, SNOW/DIRT)	
Камера фронтального огляду	-	+	+
GPS (навігаційна система)	-	+	+
Аудіосистема (1CD + BT + USB), 6 динаміків (дисплей з діагоналлю 6,5 дюймів)	+	-	-
Аудіосистема (1CD + BT + USB), 6 динаміків (дисплей з діагоналлю 8 дюймів)	-	+	+
Автоматичне управління дальнім світлом фар (HBA)	-	+	+
Система виявлення перешкод позаду автомобіля (SRVD)	-	+	+
Функція адаптивного повороту фар головного світла (SRH)	+	+	+
Педалі з алюмінієвими накладками	-	+	+
Система доступу без ключа Smart Entry	+	+	+
Автоматичне затемнення дзеркала заднього виду	-	+	+
Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного складання	-	-	+
Система автоматичного гальмування під час руху заднім ходом	-	+	+
Тоновані задні вікна	+	+	+
17-ти дюймові легкосплавні диски	+	-	-
18-ти дюймові легкосплавні диски	-	+	+
<b>Роздрібна ціна на автомобілі 2020 року виробництва *</b>	<b>886 000</b>	<b>981 300</b>	<b>1 017 700</b>
<b>Роздрібна ціна на автомобілі 2021 року виробництва *</b>	<b>899 500</b>	<b>996 200</b>	<b>1 033 100</b>

\* Ціни вказані станом на 17.03.2021 року

Дані про обладнання, комплектації і технічні характеристики призначені лише для інформаційних цілей і не можуть бути використані в якості документа, який встановлює обов'язки компанії "Субару Україна". Компанія "Субару Україна" залишає за собою право без попереднього сповіщення змінювати будь-яку інформацію про комплектації, ціни і технічні характеристики. За більш детальною інформацією звертайтеся, будь ласка, в дилерські центри Subaru.

ВИРОБНИК: "SUBARU CORPORATION", Японія  
 Гаряча лінія дистриб'ютора Subaru ТОВ "Субару Україна"  
**0-800-507-100**  
[www.subaru.ua](http://www.subaru.ua)

Технічні характеристики			
Двигун		2.0 атмосф.	
		2.0i EyeSight	2.0i-S EyeSight
Трансмісія		Lineartronic	
Двигун			
Тип		Горизонтально-опозитний, 4-х циліндровий, 4-х тактний, бензиновий	
		16-ти клапанний з двома розподільними валами	
Діаметр циліндра і хід поршня	мм	84,0 X 90,0	
Робочий об'єм	см3	1995	
Коефіцієнт стискання		12,5	
Паливна система		Прямий впрыск	
Ємність паливного баку	л	63	
Експлуатаційні характеристики			
Макс. Потужність	кВт(к.с.)/об./хв	115 (156)/6000	
Макс. крутн. момент	Нм(кгс.м)/об./хв	196 (20,0)/4000	
Динаміка розгону від 0 до 100 км/год	с	10,4	
Макс.швидкість	км/год	194	
Витрата пального*	місто	л/100 км	8,6
	поза містом		6
	комбінований		7
Емісія CO2 *	місто	г/км	201
	поза містом		136
	комбінований		159
Коробка передач			
Передаточні числа	Діапазон D	3,600-0,512	
	1-а передача	3,600	
	2-а передача	2,155	
	3-а передача	1,516	
	4-а передача	1,092	
	5-а передача	0,843	
	6-а передача	0,667	
	7-а передача	0,557	
Задній хід		3,687	
Головна передача		3900	
Трансмісія			
Тип приводу		Система повного приводу з активним розподілом крутного моменту	
Шасі			
Кермовий механізм		Зубчато-рейковий тип з електропідсилювачем	
Підвіска	передня	Стойки МакФерсон	
	задня	Багатоважільна пружинна	
Мінімальний радіус розвороту		5,4	
Гальмівна система		Дискові, вентильовані	
		Дискові, вентильовані	
Шини		225/60R17, 17×7"J	225/55R18, 18×7"J
Розміри і вага			
Габаритна довжина		мм	4465
Габаритна ширина		мм	1800
Габаритна висота		мм	1615
Колісна база		мм	2665
Колія	передня	мм	1550
	задня	мм	1555
Дорожній просвіт		мм	220
Споряджена маса		кг	1507-1552
Тягове зусилля		кг	1400
Місткість		чол	5
Об'єм багажного відділення**		л	1220

\* Витрата палива і викид CO2 відповідають нормам ECE R101-01.

\*\* Виміряно за методом VDA (V214)

Дані про обладнання, комплектації і технічні характеристики призначені лише для інформаційних цілей і не можуть бути використані в якості документа, який встановлює обов'язки компанії "Субару Україна". Компанія "Субару Україна" залишає за собою право без попереднього сповіщення змінювати будь-яку інформацію про комплектації, ціни і технічні характеристики. За більш детальною інформацією звертайтеся, будь ласка, в дилерські центри Subaru.